


Российская Федерация муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 35»
662150, Красноярский край, г. Ачинск, 3 микрорайон, 17, тел.8(39151)73114

СОГЛАСОВАНО:
Председатель ПК МБДОУ Д/с № 35
 Лазикова Т.А.
« 18 » Февраля 2022 г.



Перечень идентифицированных и оцененных рисков

Перечень идентифицированных и оцененных рисков

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|---|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1а | Основное подразделение 1; 2; 3; 4 Заведующий; инспектор по кадрам; специалист по ОТ; Делопроизводитель | Пожар | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |
| 2а | Основное подразделение 1; 2; 3; 4 Заведующий; инспектор по кадрам; специалист по ОТ; Делопроизводитель | Территория | Территория детского сада | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 3а | Основное подразделение 1; 2; 3; 4 Заведующий; инспектор по кадрам; специалист по ОТ; Делопроизводитель | Территория | Территория детского сада | Опасность наезда на человека | Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|---|--------------------------------|---|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4а | Основное подразделение 1; 2; 3; 4 Заведующий; инспектор по кадрам; специалист по ОТ; Делопроизводитель | Территория | Территория детского сада | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Проводится регулярная уборка. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 5а | Основное подразделение 1; 2; 3; 4 Заведующий; инспектор по кадрам; специалист по ОТ; Делопроизводитель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 6а | Основное подразделение 5; 6; зам Зав. по ВОР; специалист по закупкам | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния | Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности) | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|---|--------------------------------|---|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | (косвенное прикосновение) до 1000 В. | изделий. | или несчастных случаев с летальным исходом) | |
| 7a | Основное подразделение 5; 6; зам Зав. по ВОР; специалист по закупкам | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Приемлемый |
| 8a | Основное подразделение 5; 6; зам Зав. по ВОР; специалист по закупкам | Офисное помещение | Стол офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 9a | Основное подразделение 5; 6; зам Зав. по ВОР; специалист по закупкам | Офисное помещение | Стул офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|---|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10a | Основное подразделение 5; 6; зам Зав. по ВОР; специалист по закупкам | Офисное помещение | Кабинет | Опасность удара из-за падения случайных предметов | Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 11a | Основное подразделение 5; 6; зам Зав. по ВОР; специалист по закупкам | Офисное помещение | Кабинет | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 12a | Основное подразделение 5; 6; зам Зав. по ВОР; специалист по закупкам | Коридор | Лестница между этажами | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 13a | Основное подразделение 5; 6; зам Зав. по ВОР; специалист по закупкам | Коридор | Коридор | Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки. | 2 Низкий (вероятность событие случается редко, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|--|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность) | |
| 14a | Основное подразделение 5; 6; зам Зав. по ВОР; специалист по закупкам | Коридор | Коридор | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|---|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное подразделение 1 Старший воспитатель | Пожар | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Основное подразделение 1 Старший воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 3 | Основное подразделение 1 Старший воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность наезда на человека | Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 4 | Основное подразделение 1 Старший воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Проводится регулярная уборка. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|---|--------------------------------|--|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | здоровья) | |
| 5 | Основное подразделение 1 Старший воспитатель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 6 | Основное подразделение 1 Старший воспитатель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В. | Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |
| 7 | Основное подразделение 1 Старший воспитатель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|--|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 8 | Основное подразделение 1 Старший воспитатель | Офисное помещение | Стол офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 9 | Основное подразделение 1 Старший воспитатель | Офисное помещение | Стул офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 10 | Основное подразделение 1 Старший воспитатель | Офисное помещение | Кабинет | Опасность удара из-за падения случайных предметов | Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|--|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | потерей трудоспособности до 15 дней) | |
| 11 | Основное подразделение 1 Старший воспитатель | Офисное помещение | Кабинет | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 12 | Основное подразделение 1 Старший воспитатель | Коридор | Лестница между этажами | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 13 | Основное подразделение 1 Старший воспитатель | Коридор | Коридор | Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки. | 2 Низкий (вероятность событие случается редко, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|---------------------------------|--|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | ь) | |
| 14 | Основное подразделение 1 Старший воспитатель | Коридор | Коридор | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 15 | Первая младшая группа №1 2 Воспитатель | Пожар | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |
| 16 | Первая младшая группа №1 2 Воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользкие покрытия. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 17 | Первая | Территория | Территория детского | Опасность наезда на | | 6 Средний | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|---|---------------------------------|--|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | младшая группа №1 2 Воспитатель | | сада | человека | Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения. | (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 18 | Первая младшая группа №1 2 Воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Проводится регулярная уборка. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 19 | Первая младшая группа №1 2 Воспитатель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|---|--------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. | включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 20 | Первая младшая группа №1 2 Воспитатель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В. | Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |
| 21 | Первая младшая группа №1 2 Воспитатель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Приемлемый |
| 22 | Первая | Публичное | Публичное | Опасность нагрузки на | Соблюдается режим | 4 Низкий | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|-----------------------|--------------------------------|---|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | младшая группа №1 2 Воспитатель | выступление | выступление | голосовой аппарат | труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | |
| 23 | Первая младшая группа №1 2 Воспитатель | Публичное выступление | Публичное выступление | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 24 | Первая младшая группа №1 2 Воспитатель | Офисное помещение | Стул офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 25 | Первая младшая группа №1 2 Воспитатель | Офисное помещение | Стол офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|--|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | потерей трудоспособности до 15 дней) | |
| 26 | Первая младшая группа №1 2 Воспитатель | Коридор | Коридор | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 27 | Первая младшая группа №1 2 Воспитатель | Коридор | Коридор | Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. | 2 Низкий (вероятность событие случается редко, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность) | Приемлемый |
| 28 | Первая младшая группа №1 2 Воспитатель | Коридор | Лестница между этажами | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | Первая младшая группа №1 2 Воспитатель | Офисное помещение | Кабинет | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 30 | Первая младшая группа №1 2 Воспитатель | Офисное помещение | Кабинет | Опасность удара из-за падения случайных предметов | Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 31 | Вторая младшая группа №1 3 Воспитатель | Пожар | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |
| 32 | Вторая | Территория | Территория детского | Опасность падения из-за | Проводится | 4 Низкий | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | младшая группа №2 3 Воспитатель | | сада | потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. | (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | |
| 33 | Вторая младшая группа №1 3 Воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность наезда на человека | Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 34 | Вторая младшая группа №1 3 Воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Проводится регулярная уборка. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|---|--------------------------------|--|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35 | Вторая младшая группа №1 3 Воспитатель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 36 | Вторая младшая группа №1 3 Воспитатель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В. | Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |
| 37 | Вторая младшая группа №1 3 Воспитатель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|-----------------------|--------------------------------|---|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 38 | Вторая младшая группа №1 3 Воспитатель | Публичное выступление | Публичное выступление | Опасность нагрузки на голосовой аппарат | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 4 Низкий (вероятность события случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 39 | Вторая младшая группа №1 3 Воспитатель | Публичное выступление | Публичное выступление | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 4 Низкий (вероятность события случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 40 | Вторая младшая группа №1 3 Воспитатель | Офисное помещение | Стул офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. | 4 Низкий (вероятность события случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|--|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | трудоспособности до 15 дней) | |
| 41 | Вторая младшая группа №1 3 Воспитатель | Офисное помещение | Стол офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 42 | Вторая младшая группа №1 3 Воспитатель | Коридор | Коридор | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 43 | Вторая младшая группа №1 3 Воспитатель | Коридор | Коридор | Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. | 2 Низкий (вероятность событие случается редко, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|---|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44 | Вторая младшая группа №1 3 Воспитатель | Коридор | Лестница между этажами | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 45 | Вторая младшая группа №1 3 Воспитатель | Офисное помещение | Кабинет | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 46 | Вторая младшая группа №1 3 Воспитатель | Офисное помещение | Кабинет | Опасность удара из-за падения случайных предметов | Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 47 | Средняя группа №1; №2; №3 4 Воспитатель | Пожар | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | оповещения, управления эвакуацией, Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. | случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | |
| 48 | Средняя группа №1; №2 ;№3 4 Воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 49 | Средняя группа №1; №2 ;№3 4 Воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность наезда на человека | Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|---|--------------------------------|--|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | Средняя группа №1; №2 ;№3 4 Воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Проводится регулярная уборка. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 51 | Средняя группа №1; №2 ;№3 4 Воспитатель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 52 | Средняя группа №1; №2 ;№3 4 Воспитатель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые | Наличие защитного заземления. Контроль целостности | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев) | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|---|--------------------------------|---|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В. | изоляция проводов и исправности электроустановочных изделий. | постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | |
| 53 | Средняя группа №1; №2 ;№3 4 Воспитатель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Приемлемый |
| 54 | Средняя группа №1; №2 ;№3 4 Воспитатель | Публичное выступление | Публичное выступление | Опасность нагрузки на голосовой аппарат | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 55 | Средняя группа №1; №2 ;№3 4 | Публичное выступление | Публичное выступление | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. | 4 Низкий (вероятность событие случается | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|---|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Воспитатель | | | | Установлены регламентированные перерывы в работе. | редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | |
| 56 | Средняя группа №1; №2; №3 4 Воспитатель | Офисное помещение | Стул офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 57 | Средняя группа №1; №2 ;№3 4 Воспитатель | Офисное помещение | Стол офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 58 | Средняя группа №1; №2 ;№3 4 Воспитатель | Коридор | Коридор | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|--|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59 | Средняя группа №1; №2 ;№3 4 Воспитатель | Коридор | Коридор | Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. | 2 Низкий (вероятность событие случается редко, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность) | Приемлемый |
| 60 | Средняя группа №1; №2 ;№3 4 Воспитатель | Коридор | Лестница между этажами | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 61 | Средняя группа №1; №2 ;№3 4 Воспитатель | Офисное помещение | Кабинет | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 62 | Средняя группа №1; №2 ;№3 4 Воспитатель | Офисное помещение | Кабинет | Опасность удара из-за падения случайных предметов | Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 63 | Старшая группа №1; №2; речевая 5 Воспитатель | Пожар | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |
| 64 | Старшая группа №1; №2; речевая 5 Воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|---|--------------------------------|---|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 65 | Старшая группа №1; №2; речевая 5 Воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность наезда на человека | Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 66 | Старшая группа №1; №2; речевая 5 Воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Проводится регулярная уборка. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 67 | Старшая группа №1; №2; речевая 5 Воспитатель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности) | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|---|--------------------------------|--|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. | более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 68 | Старшая группа №1; №2; речевая 5 Воспитатель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В. | Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |
| 69 | Старшая группа №1; №2; речевая 5 Воспитатель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|-----------------------|--------------------------------|---|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 70 | Старшая группа №1; №2; речевая 5 Воспитатель | Публичное выступление | Публичное выступление | Опасность нагрузки на голосовой аппарат | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 71 | Старшая группа №1; №2; речевая 5 Воспитатель | Публичное выступление | Публичное выступление | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 72 | Старшая группа №1; №2; речевая 5 Воспитатель | Офисное помещение | Стул офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 73 | Старшая группа №1; №2; речевая 5 Воспитатель | Офисное помещение | Стол офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|--|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | потерей трудоспособности до 15 дней) | |
| 74 | Старшая группа №1; №2; речевая 5 Воспитатель | Коридор | Коридор | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 75 | Старшая группа №1; №2; речевая 5 Воспитатель | Коридор | Коридор | Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. | 2 Низкий (вероятность событие случается редко, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность) | Приемлемый |
| 76 | Старшая группа №1; №2; речевая 5 Воспитатель | Коридор | Лестница между этажами | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|---|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 77 | Старшая группа №1; №2; речевая 5 Воспитатель | Офисное помещение | Кабинет | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 78 | Старшая группа №1; №2; речевая 5 Воспитатель | Офисное помещение | Кабинет | Опасность удара из-за падения случайных предметов | Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 79 | Подготовительная группа №1; №2; речевая 6 Воспитатель | Пожар | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80 | Подготовительная группа №1; №2; речевая 6 Воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 81 | Подготовительная группа №1; №2; речевая 6 Воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность наезда на человека | Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 82 | Подготовительная группа №1; №2; речевая 6 Воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Проводится регулярная уборка. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|---|--------------------------------|--|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | здоровья) | |
| 83 | Подготовительная группа №1; №2; речевая 6 Воспитатель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 84 | Подготовительная группа №1; №2; речевая 6 Воспитатель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В. | Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |
| 85 | Подготовительная группа №1; №2; речевая 6 Воспитатель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|-----------------------|--------------------------------|---|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 86 | Подготовительная группа №1; №2; речевая 6 Воспитатель | Публичное выступление | Публичное выступление | Опасность нагрузки на голосовой аппарат | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 87 | Подготовительная группа №1; №2; речевая 6 Воспитатель | Публичное выступление | Публичное выступление | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 88 | Подготовительная группа №1; №2; речевая 6 Воспитатель | Офисное помещение | Стул офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|--|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | потерей трудоспособности до 15 дней) | |
| 89 | Подготовительная группа №1; №2; речевая 6 Воспитатель | Офисное помещение | Стол офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 90 | Подготовительная группа №1; №2; речевая 6 Воспитатель | Коридор | Коридор | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 91 | Подготовительная группа №1; №2; речевая 6 Воспитатель | Коридор | Коридор | Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. | 2 Низкий (вероятность событие случается редко, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|---------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 92 | Подготовительная группа №1; №2; речевая 6 Воспитатель | Коридор | Лестница между этажами | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 93 | Подготовительная группа №1; №2; речевая 6 Воспитатель | Офисное помещение | Кабинет | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 94 | Подготовительная группа №1; №2; речевая 6 Воспитатель | Офисное помещение | Кабинет | Опасность удара из-за падения случайных предметов | Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 95 | Основное подразделение 7; 8 Учитель – логопед; Педагог- | Территория | Территория детского сада | Опасность наезда на человека | Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|---|--------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | психолог | | | | разметка. Применяются средства организации движения. | ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 96 | Основное подразделение 7;8 Учитель – логопед; Педагог-психолог | Территория | Территория детского сада | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Проводится регулярная уборка. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 97 | Основное подразделение 7;8 Учитель – логопед; Педагог-психолог | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|---|--------------------------------|--|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | учетом расположения источников прямого и отраженного света. | | |
| 98 | Основное подразделение 7;8 Учитель - логопед; Педагог-психолог | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В. | Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |
| 99 | Основное подразделение 7; 8 Учитель - логопед; Педагог-психолог | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Приемлемый |
| 100 | Основное подразделение 7; 8 Учитель - логопед; Педагог- | Публичное выступление | Публичное выступление | Опасность нагрузки на голосовой аппарат | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|-----------------------|--------------------------------|---|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | психолог | | | | перерывы в работе. | ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | |
| 101 | Основное подразделение 7; 8 Учитель - логопед; Педагог-психолог | Публичное выступление | Публичное выступление | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 102 | Основное подразделение 7; 8 Учитель - логопед; Педагог-психолог | Офисное помещение | Стул офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 103 | Основное подразделение 7; 8 Учитель - логопед; Педагог-психолог | Офисное помещение | Стол офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|--|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 104 | Основное подразделение 7; 8 Учитель - логопед; Педагог-психолог | Коридор | Коридор | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 105 | Основное подразделение 7; 8 Учитель - логопед; Педагог-психолог | Коридор | Коридор | Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. | 2 Низкий (вероятность событие случается редко, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность) | Приемлемый |
| 106 | Основное подразделение 7; 8 Учитель - логопед; Педагог-психолог | Коридор | Лестница между этажами | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей труд | Приемлемый |
| 107 | Основное подразделение 9 Инструктор | Пожар | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Использование средств спасения. Использование | 8 Средний (вероятность событие случается | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | по физической культуре | | | | систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. | редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | |
| 108 | Основное подразделение 9 Инструктор по физической культуре | Занятия спортом | Занятия спортом | Опасность травмирования во время проведения тренировки | Работы выполняются лицами имеющими соответствующую квалификацию. К занятиям спортом допущены лица не имеющие медицинских противопоказаний. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 109 | Основное подразделение 9 Инструктор по физической культуре | Спортивный зал | Пол | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 110 | Основное подразделение 9 Инструктор по физической культуре | Спортивный зал | Зал | Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 111 | Основное подразделение 9 Инструктор по физической культуре | Территория | Территория детского сада | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 112 | Основное подразделение 9 Инструктор по физической культуре | Территория | Территория детского сада | Опасность наезда на человека | Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|---------------------------------|--|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | здоровья) | |
| 113 | Основное подразделение 9 Инструктор по физической культуре | Территория | Территория детского сада | Опасность удара из-за падения снега или сосулков с крыши | Проводится регулярная уборка. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 114 | Основное подразделение 9 Инструктор по физической культуре | Территория | Открытая территория | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Использование специальной обуви. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 115 | Основное подразделение 9 Инструктор по физической культуре | Территория | Открытая территория | Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха | Использование специальной одежды. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|---|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | ущерб для здоровья) | |
| 116 | Основное подразделение 9 Инструктор по физической культуре | Территория | Открытая территория | Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха | Использование специальной одежды. Использование защитных кремов. Установлены перерывы для обогрева. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 117 | Основное подразделение 9 Инструктор по физической культуре | Территория | Открытая территория | Опасность укуса насекомого | Использование специальной одежды. Использование защитных кремов. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 182 | Основное подразделение 9 Инструктор по физической культуре | Территория | Открытая территория | Опасность укуса животным | Соблюдение требований охраны труда. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|---------------------------------|--|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 119 | Основное подразделение 9 Инструктор по физической культуре | Территория | Открытая территория | Опасность наезда на человека | Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 120 | Основное подразделение 10 Музыкальный руководитель | Пожар | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |
| 121 | Основное подразделение | Территория | Территория детского сада | Опасность падения из-за потери равновесия при | Проводится регулярная уборка. | 4 Низкий (вероятность | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|---------------------------------|--|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 10 Музыкальный руководитель | | | поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. | событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | |
| 122 | Основное подразделение 10 Музыкальный руководитель | Территория | Территория детского сада | Опасность наезда на человека | Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 123 | Основное подразделение 10 Музыкальный руководитель | Территория | Территория детского сада | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Проводится регулярная уборка. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|---|--------------------------------|--|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | здоровья) | |
| 124 | Основное подразделение 10 Музыкальный руководитель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 125 | Основное подразделение 10 Музыкальный руководитель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В. | Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |
| 126 | Основное подразделение 10 Музыкальный руководитель | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|-----------------------|--------------------------------|--|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 127 | Основное подразделение 10 Музыкальный руководитель | Публичное выступление | Публичное выступление | Опасность нагрузки на голосовой аппарат | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 128 | Основное подразделение 10 Музыкальный руководитель | Публичное выступление | Публичное выступление | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 129 | Основное подразделение 10 Музыкальный руководитель | Офисное помещение | Стул офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|--|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | потерей трудоспособности до 15 дней) | |
| 130 | Основное подразделение 10 Музыкальный руководитель | Офисное помещение | Стол офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 131 | Основное подразделение 10 Музыкальный руководитель | Коридор | Коридор | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 132 | Основное подразделение 10 Музыкальный руководитель | Коридор | Коридор | Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. | 2 Низкий (вероятность событие случается редко, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 133 | Основное подразделение 10 Музыкальный руководитель | Коридор | Лестница между этажами | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 134 | Основное подразделение 10 Музыкальный руководитель | Офисное помещение | Кабинет | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 135 | Основное подразделение 10 Музыкальный руководитель | Офисное помещение | Кабинет | Опасность удара из-за падения случайных предметов | Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 136 | Основное подразделение 11; 12 машинист по стирке; Кастелянша | Пожар | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной) | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|-------------------------------|--------------------------------|--|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | эвакуацией, Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. | полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | |
| 137 | Основное подразделение 11; 12 машинист по стирке; Кастелянша | Работа с электрооборудованием | Электрооборудование | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В. | Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003. Монтаж электросетей в соответствии с требованиями ПУЭ. Защитное заземление. Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности) . Проведение замеров сопротивления изоляции. | 8 Средний (вероятность события случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |
| 138 | Основное подразделение 11; 12 машинист по стирке; Кастелянша | Территория | Территория детского сада | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. | 4 Низкий (вероятность события случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|---------------------|--------------------------------|--|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | до 15 дней) | |
| 139 | Основное подразделение 11; 12 машинист по стирке; Кастелянша | Территория | Территория детского сада | Опасность наезда на человека | Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 140 | Основное подразделение 11; 12 машинист по стирке; Кастелянша | Территория | Территория детского сада | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Проводится регулярная уборка. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 141 | Основное подразделение 11; 12 машинист по стирке; Кастелянша | Отдельное помещение | Стул офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|---------------------|--------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | трудоспособности до 15 дней) | |
| 142 | Основное подразделение 11; 12 машинист по стирке; Кастелянша | Отдельное помещение | Стол офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 143 | Основное подразделение 11; 12 машинист по стирке; Кастелянша | Отдельное помещение | Кабинет | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 144 | Основное подразделение 11; 12 машинист по стирке; Кастелянша | Отдельное помещение | Кабинет | Опасность удара из-за падения случайных предметов | Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 145 | Основное подразделение 13;14; 15 | Пожар | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Использование средств спасения. Использование | 8 Средний (вероятность событие случается | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|--|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Шеф-Повар; Повар; Подсобный рабочий | | | | систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. | редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | |
| 146 | Основное подразделение 13;14; 15 Шеф-Повар; Повар; Подсобный рабочий | Кухня | Нож | Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента | Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте. Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 147 | Основное подразделение 13;14; 15 Шеф-Повар; Повар; Подсобный рабочий | Территория | Территория предприятия | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 148 | Основное подразделение 13;14; 15 Шеф-Повар; Повар; | Территория | Территория предприятия | Опасность наезда на человека | Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|--|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Подсобный рабочий | | | | разметка. Применяются средства организации движения. | ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 149 | Основное подразделение 13;14; 15 Шеф-Повар; Повар; Подсобный рабочий | Территория | Территория предприятия | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Проводится регулярная уборка. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 150 | Основное подразделение 13;14; 15 Шеф-Повар; Повар; Подсобный рабочий | Кухня | Пол | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Использование специальной обуви. Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу утилизируются. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|--|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | ущерб для здоровья) | |
| 151 | Основное подразделение 13;14; 15 Шеф-Повар; Повар; Подсобный рабочий | Кухня | Пол | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Пол ровный без дефектов напольного покрытия. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 152 | Основное подразделение 13;14; 15 Шеф-Повар; Повар; Подсобный рабочий | Кухня | Производственное оборудование | Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру | Использование средств защиты (прихватки, рукавицы). | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 153 | Основное подразделение 13;14; 15 Шеф-Повар; Повар; Подсобный рабочий | Кухня | Производственное оборудование | Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха | Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|---|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | необратимый ущерб для здоровья) | |
| 154 | Основное подразделение 13;14; 15 Шеф-Повар; Повар; Подсобный рабочий | Кухня | Производственное оборудование | Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей | Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 155 | Основное подразделение 13;14; 15 Шеф-Повар; Повар; Подсобный рабочий | Кухня | Производственное оборудование | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 156 | Основное подразделение 13;14; 15 Шеф-Повар; Повар; Подсобный | Кухня | Производственное оборудование | Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи | Наличие холодильников для хранения продуктов. Контроль качества поступаемой | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|--|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | рабочий | | | | продукции. Органолептический анализ. | полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | |
| 161 | Основное подразделение 13;14; 15 Шеф-Повар; Повар; Подсобный рабочий | Кухня | Производственное оборудование | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В. | Монтаж электросетей в соответствии с требованиями ПУЭ. Защитное заземление. Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности) . Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение замеров сопротивления изоляции. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |
| 157 | Основное подразделение 16 Зам заведующего по АХЧ (завхоз) | Склад | Лестницы и стремянки | Опасность падения с высоты | Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением. Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|--|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 163 | Основное подразделение 16 Зам заведующего по АХЧ (завхоз)) | Коридор | Лестница между этажами | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. | 4 Низкий (вероятность события случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 158 | Основное подразделение 16 Зам заведующего по АХЧ (завхоз) | Коридор | Коридор | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Проводится регулярная уборка, имеется противоскользящее покрытие | 4 Низкий (вероятность события случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 159 | Основное подразделение 16 Зам заведующего по АХЧ (завхоз) | Пожар | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение | 8 Средний (вероятность события случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|---------------------------|--------------------------------|--|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | тренировок по эвакуации. | | |
| 160 | Основное подразделение 16 Зам заведующего по АХЧ (завхоз) | Ручная переработка грузов | Грузы | Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей | Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 161 | Основное подразделение 16 Зам заведующего по АХЧ (завхоз) | Ручная переработка грузов | Грузы | Опасность падения на ноги тяжелого предмета | Использование специальной обуви с защитным носком. Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 162 | Основное подразделение 16 Зам заведующего по АХЧ (завхоз)) | Ручная переработка грузов | Грузы | Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента | Использование защитных перчаток. Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|---|--------------------------------|--|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 163 | Основное подразделение 16 Зам заведующего по АХЧ (завхоз) | Ручная переработка грузов | Грузы | Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев | Использование защитных перчаток. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 164 | Основное подразделение 16 Зам заведующего по АХЧ (завхоз) | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 165 | Основное подразделение 16 Зам заведующего по АХЧ (завхоз) | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 | Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|---|---|---|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | В. | | летальным исходом) | |
| 166 | Основное подразделение 16 Зам заведующего по АХЧ (завхоз) | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Приемлемый |
| 167 | Основное подразделение 16 Зам заведующего по АХЧ (завхоз) | Склад | Места бесстеллажного хранения грузов | Опасность заваливания складировемыми грузами | Ячейки для хранения обозначены с помощью линий толщиной 50 мм. Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 168 | Основное подразделение 16 Зам | Склад | Стеллаж | Опасность обрушения наземных конструкций | Стеллажи снабжены информационными табличками по ГОСТ | 6 Средний (вероятность событие случается | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|---|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | заведующего по АХЧ (завхоз) | | | | Р 55525-2017 с указанием допустимой массы. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта. | редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 169 | Основное подразделение 16 Зам заведующего по АХЧ (завхоз) | Склад | Пол | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Использование специальной обуви. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие мусора, грузов и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности. | 4 Низкий (вероятность события случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 170 | Основное подразделение 16 Зам заведующего по АХЧ (завхоз) | Территория | Территория детского сада | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. | 4 Низкий (вероятность события случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 171 | Основное подразделение 16 Зам | Территория | Территория детского сада | Опасность наезда на человека | Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. | 6 Средний (вероятность события случается | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|---|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | заведующего по АХЧ (завхоз) | | | | Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения. | редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 172 | Основное подразделение 16 Зам заведующего по АХЧ (завхоз) | Территория | Территория детского сада | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Проводится регулярная уборка. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 173 | Основное подразделение 17; 18 Сторож; Дворник | Пожар | Ликвидация возгорания | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|--|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | тренировок по эвакуации. | | |
| 174 | Основное подразделение 17; 18 Сторож; Дворник | Пожар | Ликвидация возгорания | Опасность воздействия открытого пламени | Наличие первичных средств пожаротушения. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |
| 175 | Основное подразделение 17; 18 Сторож; Дворник | Охрана объекта | Длительное наблюдение | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 176 | Основное подразделение 17; 18 Сторож; Дворник | Охрана объекта | Действия работников | Опасность насилия от враждебно настроенных работников | Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности) | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|---|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 177 | Основное подразделение 17; 18 Сторож; Дворник | Охрана объекта | Действия третьих лиц | Опасность насилия от третьих лиц | Территория огорожена. Установлен пропускной режим. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 178 | Основное подразделение 17; 18 Сторож; Дворник | Территория | Территория детского сада | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользкие покрытия. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 179 | Основное подразделение 17; 18 Сторож; Дворник | Территория | Территория детского сада | Опасность наезда на человека | Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|---------------------------------|--|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 180 | Основное подразделение 17; 18 Сторож; Дворник | Территория | Территория детского сада | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Проводится регулярная уборка. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 181 | Основное подразделение 17; 18 Сторож; Дворник | Территория | Открытая территория | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Использование специальной обуви. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 182 | Основное подразделение 17; 18 Сторож; Дворник | Территория | Открытая территория | Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха | Использование специальной одежды. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|---|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | перерывы в работе. | потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 183 | Основное подразделение 17; 18 Сторож; Дворник | Территория | Открытая территория | Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха | Использование специальной одежды. Использование защитных кремов. Установлены перерывы для обогрева. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 184 | Основное подразделение 17; 18 Сторож; Дворник | Территория | Открытая территория | Опасность укуса животным | Соблюдение требований охраны труда. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 185 | Основное подразделение | Территория | Открытая территория | Опасность наезда на человека | Использование | 6 Средний (вероятность | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|---------------------|--------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 17; 18 Сторож; Дворник | | | | специальной одежды со светоотражающими элементами. | событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 186 | Основное подразделение 17; 18 Сторож; Дворник | Отдельное помещение | Стул офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. | 4 Низкий (вероятность события случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 187 | Основное подразделение 17; 18 Сторож; Дворник | Отдельное помещение | Стол офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. | 4 Низкий (вероятность события случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 188 | Основное подразделение 19 Рабочий по комплексному | Рабочий кабинет | Лестницы и стремянки | Опасность падения с высоты | Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением. Проводится | 6 Средний (вероятность события случается редко, тяжелая травма или | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|---|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | обслуживанию и ремонту зданий | | | | периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок. | ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 189 | Основное подразделение 19 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Коридор | Лестница между этажами | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 190 | Основное подразделение 19 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Коридор | Коридор | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Проводится регулярная уборка, имеется противоскользящее покрытие | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 191 | Основное подразделение 19 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту | Пожар | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | зданий | | | | Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. | нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | |
| 192 | Основное подразделение 19 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Работа ручным электроинструментом | Ручной электроинструмент | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В. | Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003. Монтаж электросетей в соответствии с требованиями ПУЭ. Защитное заземление. Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности) . Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение замеров сопротивления изоляции. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |
| 193 | Основное подразделение 19 Рабочий по комплексному обслуживанию | Работа ручным электроинструментом | Ручной электроинструмент | Опасность воздействия локальной вибрации | Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки). Использование инструмента с | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | и ремонту зданий | | | | виброгасителями (накладками). Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. | здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 194 | Основное подразделение 19 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Работа ручным электроинструментом | Ручной электроинструмент | Опасность воздействия движущегося абразивного элемента | Использование защитных перчаток. Установлены защитные кожухи. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 195 | Основное подразделение 19 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Работа ручным электроинструментом | Ручной электроинструмент | Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин | Использование защитных перчаток. Установлены защитные кожухи. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 196 | Основное подразделение 19 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту | Территория | Территория детского сада | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|---------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | зданий | | | | покрытия. | здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | |
| 197 | Основное подразделение 19 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Территория | Территория детского сада | Опасность наезда на человека | Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 198 | Основное подразделение 19 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Территория | Территория детского сада | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Проводится регулярная уборка. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 199 | Основное подразделение 19 Рабочий по комплексному обслуживанию | Рабочий кабинет | Пол | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Использование специальной обуви. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|-------------------------------|--------------------------------|---|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | и ремонту зданий | | | | Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности. | ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | |
| 200 | Основное подразделение 19 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Работа столярным инструментом | Столярный инструмент | Опасность воздействия пыли на глаза | Использование СИЗ глаз и лица. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 201 | Основное подразделение 19 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Работа столярным инструментом | Столярный инструмент | Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли | Использование СИЗОД. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|-------------------------------|--------------------------------|--|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 202 | Основное подразделение 19 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Работа столярным инструментом | Столярный инструмент | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 203 | Основное подразделение 19 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Работа столярным инструментом | Столярный инструмент | Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента | Использование защитных перчаток. Своевременная отбраковка и/или ремонт неисправного инструмента. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 204 | Основное подразделение 19 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Рабочий кабинет | Оборудование | Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли | Использование СИЗОД. Регулярное ТО оборудования. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|---|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | здоровья) | |
| 205 | Основное подразделение 19 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Рабочий кабинет | Оборудование | Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие) | Использование специальной одежды и защитных перчаток. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 206 | Основное подразделение 19 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Рабочий кабинет | Оборудование | Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования | Техническое обслуживание и ремонт оборудования. Использование защитных ограждений и экранов. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 207 | Основное подразделение 20 Младший воспитатель | Пожар | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | тренировок по эвакуации. | | |
| 208 | Основное подразделение 20 Младший воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 209 | Основное подразделение 20 Младший воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность наезда на человека | Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 210 | Основное подразделение 20 Младший воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Проводится регулярная уборка. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|-----------------------|--------------------------------|--|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | необратимый ущерб для здоровья) | |
| 211 | Основное подразделение 20 Младший воспитатель | Публичное выступление | Публичное выступление | Опасность нагрузки на голосовой аппарат | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 212 | Основное подразделение 20 Младший воспитатель | Публичное выступление | Публичное выступление | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 213 | Основное подразделение 20 Младший воспитатель | Офисное помещение | Стул офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 214 | Основное подразделение 20 Младший | Офисное помещение | Стол офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Высота рабочей поверхности стола | 4 Низкий (вероятность событие случается | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|---|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | воспитатель | | | | составляет 725 мм. | редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | |
| 215 | Основное подразделение 20 Младший воспитатель в | Коридор | Коридор | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 216 | Основное подразделение 20 Младший воспитатель | Коридор | Коридор | Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. | 2 Низкий (вероятность событие случается редко, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность) | Приемлемый |
| 217 | Основное подразделение 20 Младший воспитатель | Коридор | Лестница между этажами | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | противоскользящие материалы. | здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | |
| 218 | Основное подразделение 20 Младший воспитатель | Офисное помещение | Кабинет | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 219 | Основное подразделение 20 Младший воспитатель | Офисное помещение | Кабинет | Опасность удара из-за падения случайных предметов | Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 220 | Основное подразделение 21; 22 Вахтер; уборщик служебных помещений | Пожар | Ликвидация возгорания | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, Оснащение первичными средствами пожаротушения. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|---|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | Проведение тренировок по эвакуации. | исходом) | |
| 221 | Основное подразделение 21; 22 Вахтер; уборщик служебных помещений | Пожар | Ликвидация возгорания | Опасность воздействия открытого пламени | Наличие первичных средств пожаротушения. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |
| 222 | Основное подразделение 21; 22 Вахтер; уборщик служебных помещений | Охрана объекта | Длительное наблюдение | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 223 | Основное подразделение 21; 22 Вахтер; уборщик служебных помещений | Охрана объекта | Действия работников | Опасность насилия от враждебно настроенных работников | Установлены камеры наблюдения. Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|---|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | ситуациях. | трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 224 | Основное подразделение 21; 22 Вахтер; уборщик служебных помещений | Охрана объекта | Действия третьих лиц | Опасность насилия от третьих лиц | Территория огорожена. Установлен пропускной режим. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 225 | Основное подразделение 21; 22 Вахтер; уборщик служебных помещений | Территория | Территория детского сада | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 226 | Основное подразделение 21; 22 Вахтер; уборщик служебных помещений | Территория | Территория детского сада | Опасность наезда на человека | Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | движения. | потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 227 | Основное подразделение 21; 22 Вахтер; уборщик служебных помещений | Территория | Территория детского сада | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Проводится регулярная уборка. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 228 | Основное подразделение 21; 22 Вахтер; уборщик служебных помещений | Территория | Открытая территория | Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Использование специальной обуви. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---|---------------------|--------------------------------|---|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 229 | Основное подразделение 21; 22 Вахтер; уборщик служебных помещений | Территория | Открытая территория | Опасность наезда на человека | Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 230 | Основное подразделение 21; 22 Вахтер; уборщик служебных помещений | Отдельное помещение | Стул офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 231 | Основное подразделение 23 Кладовщик | Коридор | Лестница между этажами | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 232 | Основное подразделение 23 Кладовщик | Коридор | Коридор | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Проводится регулярная уборка, имеется противоскользящее покрытие | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 233 | Основное подразделение 23 Кладовщик | Пожар | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |
| 234 | Основное подразделение 23 Кладовщик | Ручная переработка грузов | Грузы | Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей | Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---------------------------------------|---|--------------------------------|--|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | здоровья) | |
| 235 | Основное подразделение 23 Кладовщик | Ручная переработка грузов | Грузы | Опасность падения на ноги тяжелого предмета | Использование специальной обуви с защитным носком. Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 236 | Основное подразделение 23 Кладовщик | Ручная переработка грузов | Грузы | Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента | Использование защитных перчаток. Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 237 | Основное подразделение 23 Кладовщик | Ручная переработка грузов | Грузы | Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев | Использование защитных перчаток. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 238 | Основное подразделение 23 Кладовщик | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---------------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. | ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 239 | Основное подразделение 23 Кладовщик | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В. | Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |
| 240 | Основное подразделение 23 Кладовщик | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 241 | Основное подразделение 23 Кладовщик | Склад | Места бесстеллажного хранения грузов | Опасность заваливания складироваемыми грузами | Ячейки для хранения обозначены с помощью линий толщиной 50 мм. Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 242 | Основное подразделение 23 Кладовщик | Склад | Стеллаж | Опасность обрушения наземных конструкций | Стеллажи снабжены информационными табличками по ГОСТ Р 55525-2017 с указанием допустимой массы. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 243 | Основное подразделение 23 Кладовщик | Склад | Пол | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Использование специальной обуви. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | Достаточная освещенность. Отсутствие мусора, грузов и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности. | ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | |
| 176 | Основное подразделение 23 Кладовщик | Территория | Территория детского сада | Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 244 | Основное подразделение 23 Кладовщик | Территория | Территория детского сада | Опасность наезда на человека | Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 245 | Основное подразделение 23 Кладовщик | Территория | Территория детского сада | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Проводится регулярная уборка. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|---|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 95 | Основное подразделение 24 Дефектолог | Территория | Территория детского сада | Опасность наезда на человека | Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 96 | Основное подразделение 24 Дефектолог | Территория | Территория детского сада | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Проводится регулярная уборка. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для | Допустимый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|---|--------------------------------|--|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | здоровья) | |
| 97 | Основное подразделение 24 Дефектолог | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. | 6 Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
| 98 | Основное подразделение 24 Дефектолог | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В. | Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. | 8 Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |
| 99 | Основное подразделение 24 Дефектолог | Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники | Персональный компьютер | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|-----------------------|--------------------------------|--|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | |
| 100 | Основное подразделение 24 Дефектолог | Публичное выступление | Публичное выступление | Опасность нагрузки на голосовой аппарат | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 101 | Основное подразделение 24 Дефектолог | Публичное выступление | Публичное выступление | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 102 | Основное подразделение 24 Дефектолог | Офисное помещение | Стул офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|--|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | трудоспособности до 15 дней) | |
| 103 | Основное подразделение 24 Дефектолог | Офисное помещение | Стол офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 104 | Основное подразделение 24 Дефектолог | Коридор | Коридор | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. | 4 Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
| 105 | Основное подразделение 24 Дефектолог | Коридор | Коридор | Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. | 2 Низкий (вероятность событие случается редко, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность) | Приемлемый |

| № п/п | Объект оценки | Выполняемая работа | Опасность (источник опасности) | Риск (событие) | Существующие меры управления | Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления) | Отношение к риску |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|--|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | ть труда и на жизнедеятельность) | |
| 106 | Основное подразделение 24 Дефектолог | Коридор | Лестница между этажами | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. | 4 Низкий (вероятность события случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |

Дата составления: 18.02.2022г.

Председатель комиссии по проведению оценки профессионального риска

Заведующий
(должность)

(подпись)

Еремеева Л.Н.
(Ф.И.О.)

18.02.2022г.
(дата)

Члены комиссии по проведению оценки профессионального риска:

Зам. зав. по АХР _____

Специалист по охране труда _____

Уполномоченный по охране труда _____

Председатель профсоюзного комитета _____

Зубакина Н.В. 18.02.2022г.

Кокорина Г.В.. 18.12.2022г.

Гавриленко Т.В. 18.12.2022г.

Узикова Т.А. 18.12.2022г.

Еремеева Людмила Николаевна
18.02.2022 11:59 (MSK), Простая подпись